



NATURBODEN


100 PRO Hersteller
VOM FACH Handel
Handwerk
www.meister.com

Räume voller Leben.

MEISTER



SEITE **14**



LINOLEUMBODEN PURO

SEITE **28**



ZUBEHÖR

SEITE **06**



KORKBODEN PURO

SEITE **22**



OBERFLÄCHEN

Korkboden Puro	23
Linoleumboden Puro	25



Naturboden

Für alle, die bei ihrem Bodenbelag besonderen Wert auf Naturverbundenheit und Wohngesundheit legen. Für alle, die aber trotzdem nicht auf eine moderne Optik verzichten wollen. Naturboden ist die perfekte Verbindung von Ökologie, Wohnkomfort und Trenddesign. Naturboden ist unser Oberbegriff für zwei besonders natürliche und ökologische Premium-Bodenbeläge: Linoleum- und Korkboden. Das macht zusammen: 16 unterschiedliche Naturboden-Oberflächen. Sie haben die Wahl!



2120 x 240 mm

Korkboden Puro KD 300 S

- | Beanspruchungsklasse 23
- | Oberfläche naturgeölt
- | Umlaufende Microfuge
- | Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Kork-Nutzschicht
- | Stärke: ca. 10 mm
- | Deckmaß: 2120 × 240 mm

Korkboden Puro

Ganz natürlich.
Und natürlich warm.

Von der Natur inspiriert und zeitlos schön: Sprichwörtlich echten Wohnkomfort bietet Korkboden Puro. Seine hohe Elastizität schont die Gelenke, die angenehme Wärme verwöhnt die Füße. Einen hohen Schallschutz bietet Kork ohnehin. Damit ist Kork das perfekte Material für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer – und darüber hinaus!

Korkboden: Die ganze Kraft der Natur

Kork ist die perfekte Wahl für ein natürliches Wohnumfeld – seine Eigenschaften sprechen für sich.



Nachhaltiger Rohstoff

Kork ist besonders nachhaltig: Die Korkeiche wird nicht gefällt, sondern nur geschält, die Rinde bildet sich immer wieder neu.



Natürlicher Dämmstoff

Dank der vielen kleinen Lufteinschlüsse ist Kork von Natur aus wärmedämmend und elastisch.



Trendiges Material

Kork ist überall und liegt absolut im Trend: Als Dekomaterial, bei Küchenutensilien, Gürtel, Handtasche und Co. Holen Sie sich den Trend in Ihr Zuhause!

Korkboden

Produktaufbau

MEISTER-Korkboden erhält durch den intelligenten, mehrschichtigen Aufbau in Verbindung mit der formstabilen HDF-Mittelage seine besondere Langlebigkeit. Die Korkkaschierung an der Unterseite der einzelnen Dielen macht MEISTER-Korkboden in Verbindung mit der Korkoberfläche besonders leise. Das gilt für die Schallentwicklung im Raum selbst wie für die Trittschallentwicklung zu tiefer gelegenen Räumen.

Weartec® Nature-Oberfläche

Natürliche Öle und Wachse dringen tief in den Kork ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie die Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

ca. 2,5 mm
Kork-Nutzschicht



HDF-Mittellage

Kork-Gegenzug



www.blauer-engel.de/uz176



Harmonie in Perfektion

Die harmonischen Oberflächen in naturnahen, zeitlos-modernen Farben runden das Gesamtbild ab und machen Korkboden zum perfekten Trend- und Wellnessboden. Die Behandlung mit Naturöl bringt die Korkoberfläche besonders schön zur Geltung und gibt ihr einen extra sanften und matten Look – damit Sie lange Freude an Ihrem Korkboden haben!











2120 x 235 mm

Linoleumboden Puro LID 300 S

- | Beanspruchungsklasse 23|33
- | Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
- | Umlaufende Microfuge
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Linoleum-Nutzschicht
- | Stärke ca. 10 mm
- | Deckmaß: 2120 × 235 mm

Linoleumboden Puro

Bringt Ruhe
in den Alltag.

Linoleumboden? Einfach faszinierend! Durch und durch ein Naturprodukt, absolut belastbar und in modernen Farben absolut im Trend. Und das Beste: Er hält auch dem Alltag stand! Mit dem schützenden Oberflächenfinish »Topshield« machen wir unseren Linoleumboden fleckenunempfindlich, strapazierfähig, pflegeleicht und sogar antibakteriell. Kein Problem also, wenn es zuhause einmal hochhergeht.

Linoleumboden: Erstklassig in Pflege und Natürlichkeit

Linoleum steht für extreme Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit – und das seit vielen Jahren.



Einfache Pflege

Als umweltfreundlicher elastischer Bodenbelag ist Linoleum seit mehr als hundert Jahren beliebt. Früher musste Linoleum intensiv gereinigt und gepflegt werden (»Bohnen«). Bei modernem Linoleum ist das zum Glück anders: Die »Topshield«-Oberfläche sorgt dafür, dass dieser Boden genauso pflegeleicht ist wie alle anderen elastischen Bodenbeläge auch.



Nachwachsende Rohstoffe

Die Öko-Bilanz von Linoleum ist unschlagbar: Leinöl, Jute, Pigmente, Naturharze, Holzmehl und Kalksteinmehl sind genauso natürlich wie der Boden, der aus ihnen hergestellt wird.



Natürliche Farben

Das richtige Härte-Elastizitäts-Verhältnis bekommt Linoleum in der Trockenkammer. Diese wiederum verlässt er mit einem leichten Gelbstich, dem sogenannten Trockenkammerfilm. Dieser Film bildet sich nach der Verlegung zurück. Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass der Boden seine Originalfarbe findet. Wie lange dieser Prozess andauert, hängt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Sie sollten sich also nicht wundern, wenn Sie gerade gekauften Linoleumboden aus dem Karton nehmen: Ihr Boden braucht ein wenig Zeit, um seine richtige Farbe zu finden.

Linoleumboden

Produktaufbau

Der fleckenunempfindliche und antibakterielle MEISTER-Linoleumboden ist ein reines Naturprodukt mit angenehmer Haptik. Die eingesetzte HDF-Mittellage garantiert hohe Widerstandsfähigkeit und einen über Jahre schönen Boden.


Topshield™

2-facher Oberflächenschutz mit wasserbasierender Polymer-Beschichtung

ca. 2,5 mm
Linoleum-Nutzschicht

HDF-Mittellage

Kork-Gegenzug



MEISTER



www.blauer-engel.de/uz176







Fürs Leben gemacht

Linoleumboden von heute hat mit dem früheren Bodenbelag in Schul- und Amtsfloren nicht mehr viele gemeinsam. Zum Glück! Heute steht Linoleum für modernes, unkompliziertes Leben. Dafür spricht nicht nur das großzügige Langdielenformat, sondern auch die aktuellen Farben. Nicht wiederzuerkennen? Finden wir auch.







Naturboden

Oberflächen

KORKBODEN PURO | KD 300 S


LINOLEUMBODEN PURO | LID 300 S



Korkboden Puro | KD 300 S




Vintage weiß 6823




Struktur mittel pure 6825




Struktur mittel creme 6819



Struktur mittel cremegrau 6824



Struktur mittel cognac 6826



Struktur mittel grau 6821

Korkboden Puro | KD 300 S




Struktur mittel dunkelbraun 6820




Struktur mittel anthrazit 6822

Korkboden Puro KD 300 S

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Beanspruchungsklasse 23 | Ca. 2,5 mm Kork-Nutzschicht |
| Oberfläche naturgeölt | Stärke: ca. 10 mm |
| Umlaufende Microfuge | Deckmaß: 2120 x 240 mm |
| Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork | |
| Klicksystem: Mastercllic Plus | |
| MEISTER-Garantie* | |
| 10 Jahre im Wohnbereich |  = naturgeölt |

Linoleumboden Puro | LID 300 S




Creme 7300




Grau 7303




Zementgrau 7302



Quarzgrau 7304




Warmgrau 7301



Goldbraun 7305

Linoleumboden Puro | LID 300 S



Streifer dunkelbraun geprägt 7307



Schieferanthrazit 7306






Linoleumboden Puro

LID 300 S

- | Beanspruchungsklasse 23|33
- | Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
- | Umlaufende Microfuge
- | Klicksystem: Masterclick Plus
- | MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Linoleum-Nutzschicht
- | Stärke ca. 10 mm
- | Deckmaß: 2120 × 235 mm

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter www.meister.com oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jedes Dekor auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.





Zubehör

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus einem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.

Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 19 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



Farbenfroh und mit Charakter – **Fußleisten zum Selberstreichen.**

—

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbare Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | WEISS STREICHFÄHIG 2222 (INDIVIDUELLE FARBGEBUNG)

Optik im Einklang – **die harmonischen Fußleisten.**

—


Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.




FUSSLEISTE PROFIL 3 PK | KORK PURE 1229




Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste
Profil 1 MK




Fußleiste
Profil 2 PK



Fußleiste
Profil 3 PK




Fußleiste
Profil 5 PK




Fußleiste
Profil 6




Viertelstab
Profil 7




Fußleiste
Profil 8 PK




Fußleiste
Profil 9 PK




Fußleiste
Profil 10 PK




Fußleiste
Profil 11 PK




Fußleiste
Profil 12 PK




Fußleiste
Profil 13 PK




Fußleiste
Profil 14 MK




Fußleiste
Profil 15 MK




Fußleiste
Profil 16 MK



Fußleiste
Profil 17



Fußleiste
Profil 18 PK




Fußleiste
Profil 19 PK


Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.







MEISTER

Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

| MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

| MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

| MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

| MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com