

Aluminium Haustüren

GAYKOALULINE

pure beton stil

Exklusiv

**OPTIK & HAPTİK
WIE BETON**

GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN



Die GAYKO-Qualitätsmarke...

Die Haustür zu Ihrer Welt

GAYKO-QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE

Die GAYKO-Erfolgsgeschichte steht seit 40 Jahren für Innovationen auf höchstem Niveau, schickes Design, intelligente Funktionen und zukunftsweisende Technik. So tragen wir dazu bei, dass aus Ihrem Haus ein Zuhause wird, in dem Sie sich rundum sicher und geborgen fühlen.

Sie sollen von Ihrer Tür begeistert sein - und zwar jeden Tag. Deshalb bekommen Sie von uns Ihr individuelles Design mit Spitzentechnologie: hochwertige Materialien, Farb- und Alterungsbeständigkeit, eine sorgfältige handwerkliche Verarbeitung und Technik.

HAUSTÜR IST NICHT GLEICH HAUSTÜR

Für Bauherren ist es schwer, sich in der Fülle der Haustürangebote zurecht zu finden, denn eine Haustür muss mehr sein als nur schön. Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, genau zu vergleichen. GAYKO-Haustüren sind ihrer Zeit voraus. Erleben Sie den feinen Unterschied: High-Tech und Innovationen machen aus einer Standardhaustür ein Qualitätsprodukt. Mit GAYKO setzen Sie auf eine zukunftsorientierte Haustür, die hinsichtlich Sicherheit, Wärmeschutz und Schallschutz die Anforderungen von morgen bereits erfüllt. Eine GAYKO-Haustür hat deshalb die entscheidenden inneren Werte und ist gebaut für Generationen.

PERFEKTER SERVICE AUS EINER HAND

Zu einem erstklassigen Produkt gehören eine erstklassige Beratung sowie ein schneller und reibungsloser Service und zwar nicht irgendwo, sondern wohnortnah. Dafür haben wir unser eigenes deutschlandweites Vertriebsnetz aufgebaut. Ihr GAYKO-Fachpartner ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen, auch nach dem Einbau Ihrer neuen GAYKO-Haustür. Eine sichere Investition für den Werterhalt Ihrer Immobilie.

Markenqualität von
GAYKO

*Made in
Germany*

Inhaltsverzeichnis

04 - 05	Oberfläche - Beton Optik u. Haptik
06 - 15	Haustürmodelle - pure beton stil
16 - 17	Sicherheitsausstattung - GAYKO SafeGA®5000
18 - 19	DESIGN - Aufsatzfüllung & Ornamentgläser
20 - 21	DESIGN - Griffe & Rosetten
22 - 23	DESIGN - Griffschalen
24 - 25	Modellindex - pure beton stil
26 - 27	Pflege & Haustür-Designer




Fördermöglichkeiten

Profitieren Sie jetzt bei Umbau- und Modernisierungsarbeiten von den staatlichen Fördermöglichkeiten. Hierzu zählt auch Ihre neue Haustür.

- ✓ **KFW 455E Sicherheitsprogramm:** Alle Haustüren von GAYKO mit **SafeGA®5000** Ausstattung sind förderfähig. Durch die Förderung erhalten Sie die RC2 geprüfte und zertifizierte Haustür inklusive dem GAYKO**SafeGA®5000** Sicherheitspaket günstiger.
- ✓ **BAFA BEG EM Energieeffizienzprogramm:** Hier wird nicht nur die GAYKO-Haustür mit bis zu 25% gefördert. Auch neue Fenster, der Sonnenschutz und die Elektrifizierung von Rollläden werden im Zuge der Fenster- und Türen-Modernisierung mit bis zu 25% vom Staat bezuschusst.

Über weitere Fördermöglichkeiten informiert Sie gerne Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort.



GAYKOALULINE

pure beton still

**OPTIK & HAPTİK
WIE BETON**

Beton-Optik, Beton-Haptik – und doch kein Beton!

pure beton stil ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen. Haustüren mit einer Füllung aus **pure beton stil** verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Die Verteilung der für Beton typischen Lufteinschlüsse und rauhen, bzw. glatten Bereiche sind unregelmäßig und unterstreichen den natürlichen Charakter. Jede Haustür ist somit ein Unikat.





Modell: D1-605-00

pure beton stil mit erhabenen
Schwarzstahllisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG136-76 Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,
1200 mm

Seitenteil: SO-280
Mattiertes Glas
mit klaren Streifen




Modell: D1-059-01

pure beton stil mit erhabenen
Edelstahlisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Anthrazitgrau
RAL 7016

Griff: AG136-1 Edelstahl halbrund,
1200 mm




Modell: D1-699-00

pure beton stil außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG136-76 Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1200 mm

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



Modell: D1-610-01
pure beton stil mit erhabenen
Edelstahlisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen VS 11 Tiefschwarz
RAL 9005

Griff: AG133-1 Edelstahl halbrund,
600 mm

Glas: Ornament Satinato weiß

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



Modell: D1-610-01

pure beton stil mit erhabenen
Edelstahllisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Anthrazitgrau RAL 7016

Griff: AG137-1 Edelstahl halbrund, 1400 mm

Glas: Ornament Satinato weiß



Modell: D1-611-01

pure beton stil mit erhabenen
Schwarzstahllisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG138-76 Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1600 mm

Glas: Ornament Satinato weiß

Seitenteil: Klarglas



Modell: D1-607-00

pure beton stil mit erhabenen
Schwarzstahlisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG133-1 Edelstahl halbrund,
600 mm

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



Modell: D1-607-00

pure beton stil mit erhabenen
Schwarzstahlisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG133-76 Feinstruktur VS11
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,
600 mm



Modell: D1-606-00

pure beton stil mit erhabenen
Edelstahlisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG133-1 Edelstahl halbrund, 600 mm



Modell: D1-609-03

pure beton stil mit erhabenen
Schwarzstahllisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG136-76 Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,
1200 mm

Glas: Mattiertes Glas mit klaren
Streifen, R-1164





Modell: D1-608-03

pure beton stil mit erhabenen
Edelstahlisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG138-1 Edelstahl halbrund, 1600 mm

Glas: Mattiertes Glas mit klaren Streifen, R-1164



Modell: D1-609-03

pure beton stil mit erhabenen
Schwarzstahlisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG138-76 Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz
RAL 9005 halbrund, 1600 mm

Glas: Mattiertes Glas mit klaren Streifen, R-1164



Modell: D1-607-00

pure beton stil mit erhabenen
Schwarzstahlisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: GS195-76 Griffschale eingelassen,
Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz
RAL 9005, 110 x 500 mm

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß




Modell: D1-610-01

pure beton stil mit erhabenen
Edelstahllisenen außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: GS192-1 Griffschale eingelassen,
Edelstahl, 220 x 125 mm

Glas: Ornamentglas Satinato weiß



Modell: D1-699-00

pure beton stil außen,
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: GS193-76 Griffschale eingelassen, Feinstruktur
VS 11 Tiefschwarz RAL 9005, 430 x 100 mm

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



Unser Know-how für Ihre Sicherheit **GAYKOSafeGA®**

GAYKO **SafeGA®** bietet maßgeschneiderte Sicherheit auf höchstem Niveau. Nur das Zusammenspiel aller Einzelkomponenten gibt echte Sicherheit und schützt wirkungsvoll vor Einbrechern. Die einzigartige geprüfte und zertifizierte Konstruktion von GAYKO unterscheidet sich wesentlich von anderen Fenstern und Türen.

Das Zusammenspiel hochwertiger Elemente ...




Stabile Konstruktions-Verbindung

Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKOSKV) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckverbinder sind injektionsgeklebt und mechanisch gesichert. Das sorgt für erhöhte Stabilität, auf die Sie sich verlassen können.



5-Punkt Automatische-Sicherheitsverriegelung im zugezogenen Zustand

Wenn die Tür ins Schloss fällt, werden Magnetkontakte im oberen und unteren Türbereich ausgelöst. Diese aktivieren jeweils einen Fallenriegel und einen Zirkelriegel, die die Haustür effektiv sichern. Der fünfte Verriegelungspunkt ist die Hauptfalle auf Höhe des Türgriffes.




Bandseitensicherung

Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite, 2 Stück




Sicherheitsbeschlag mit Anbohrschutz und Wendschlüsselsystem „2 in 1“

GAYKO Saturn mit 23-facher Schließberechtigungsabfrage und Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln. „2 in 1“ System ermöglicht im Fall eines Schlüsselverlustes eine Änderung der Schließberechtigung durch die Verwendung des 2. Schlüsselsatzes. Die Erst-Schlüssel werden dadurch gesperrt (1. Schlüsselsatz 5 Stück / 2. Schlüsselsatz 3 Stück)



Stabiles geprüftes Sicherheitsglas oder eine Sicherheitsfüllung

Durch die Anbindung einer durchwurffhemmenden P4A-Verglasung oder einer einbruchhemmenden Füllung an die stabile Konstruktion (GAYKOSKV) und das Zusammenspiel mit GAYKOASV wird ein Durchstich durch das Element wirkungsvoll verhindert.



Fachgerechte Montage

Bei GAYKOSafeGA® haben Sie die Garantie, dass ausschließlich von geschulten und erfahrenen Fachbetrieben montiert wird. Die Montage erfolgt auf der Grundlage der GAYKO-Montagerichtlinie für einbruchhemmende Fenster und Haustüren und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

...ergibt z.B. **SafeGA® 5000**

Mit Sicherheit eine gute Ausstattung

500PLUS

Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz

- **5-Punkt** Automatische-Sicherheitsverriegelung mit **2 Zirkelriegeln** und **2 Fallenriegeln**, magnetische Auslösung* oder
- **3-fach** Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln gegenläufig und elektrischem Türöffner
- Bandseitensicherung
- GAYKO Saturn - Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte (Klasse 71 nach DIN 18252)
- mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich

SafeGA® 5000



RC2 geprüfte und zertifizierte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627

- **5-Punkt** Automatische-Sicherheitsverriegelung mit **2 Zirkelriegeln** und **2 Fallenriegeln**, magnetische Auslösung* oder
- **3-fach** Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln gegenläufig und elektrischem Türöffner
- Bandseitensicherung
- GAYKO Saturn - Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte (Klasse 71 nach DIN 18252)
- mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich
- gesicherte Füllung (**RC2 geprüft**)


Expertentipp!

Wählen Sie die Ausstattung GAYKO**SafeGA® 5000 / RC2** Sicherheit geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627ff. Profitieren Sie von bis zu 25% Zuschuss (siehe Seite 3).

Ihr Gayko Fachpartner berät Sie gerne.



Einseitige oder beidseitige Aufsatzfüllung?



Aufsatzfüllung außen

Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.




Aufsatzfüllung außen und innen


Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitige Aufsatzfüllung die optimale Wahl. Plane Oberflächen – **außen wie innen** – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

Ornamentgläser


Ornamentgläser schaffen Einblick oder Privatsphäre. Wie entscheiden Sie sich?
In jedem Fall für viel Licht, das für ein wohnliches Plus in Ihren Räumen sorgt.




Satinato weiß, 077




Mastercarré weiß, 041




Madras Pave weiß, 150



Window6, 227



Quadrio, 226




Chess, 225



Float grau ESG, E06/110



Float grau sandgestraht ESG,
E06/110-252





Optional

mit integriertem **Fingerscanner**
Mini X in Edelstahl erhältlich.

Passende Außentürgriffe:

Ausführung

90° Stützen, 40 mm breit

- AG182-1 1200 mm
- AG183-1 1400 mm
- AG184-1 1600 mm

Edelstahl*

Rosetten



R0190-1 **R0016-1**


Sicherheitsausstattung bis
500PLUS möglich.

Rosettenring



R0011-1

Innendrücker



ID191-1
mit Rosette

ID146-1
mit Rosette


Außentürgriffe

Die abgebildeten Außentürgriffe sind in
folgenden Abmessungen erhältlich:

Ausführung

90° Stützen, 40 mm breit

- AG133-1** 600 mm
- AG134-1** 800 mm
- AG135-1** 1000 mm
- AG136-1** 1200 mm
- AG137-1** 1400 mm
- AG138-1** 1600 mm



AG137-1 1400 mm

AG135-1 1000 mm

AG133-1 600 mm

Tiefschwarz**

Rosetten



RO190-76 RO016-76
Sicherheitsausstattung bis
500PLUS möglich.

Rosettenring




RO011-76
Schwarz matt

Innendrücker



ID191-76
mit Rosette

ID146-76
mit Rosette



AG137-76 ◐
1400 mm

AG135-76 ◐
1000 mm

AG133-76 ◐
600 mm

Außentürgriffe

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

Ausführung

90° Stützen, 40 mm breit

AG133-76	600 mm
AG134-76	800 mm
AG135-76	1000 mm
AG136-76	1200 mm
AG137-76	1400 mm
AG138-76	1600 mm



Optional
mit integriertem **Fingerscanner**
Mini X in Schwarzstahl-Optik erhältlich.

Passende Außentürgriffe:


Ausführung
90° Stützen, 40 mm breit

AG182-76	1200 mm
AG183-76	1400 mm
AG184-76	1600 mm



Griffschale mit **LED**-Beleuchtung

Licht besitzt die Fähigkeit Gegenstände zu verändern, ihre Wirkung zu verbessern und die Stimmung in ein wohliges Gefühl zu versetzen. Nutzen Sie diesen Effekt auch bei Ihrer Haustür. Eine luxuriöse Optik entsteht und die Beleuchtung sorgt nebenbei für ein Sicherheitsgefühl in der Dunkelheit.



Integrierte Griffschalen
(optional mit LED Beleuchtung)

Griffschale in Edelstahl* oder in Tiefschwarz**



Griffschale 220 x 125 mm
GS192-1



Griffschale 220 x 125 mm
GS192-76



Griffschale 430 x 100 mm
GS193-1***
GS194-1 LED***



Griffschale 430 x 100 mm
GS193-76***



Griffschale 110 x 500 mm
GS195-1
GS199-1 LED
GS198-1 FS
GS200-1 LED + FS



Griffschale 110 x 500 mm
GS195-76
GS199-76 LED
GS198-76 FS
GS200-76 LED + FS

Griffschale 110 x 1400 mm
GS196-1
GS197-1 LED



Optional

mit integriertem **Fingerscanner**
Mini X in Edelstahl oder
Schwarzstahl-Optik erhältlich.






Alle auf einem Blick



Modell: D1-605-00
Seite 6.



Modell: D1-059-01
Seite 7.



Modell: D1-699-00
Seite 7.



Modell: D1-610-01
Seite 8. / 9.



Modell: D1-611-01
Seite 9.



Modell: D1-607-00
Seite 10. / 11.



Modell: D1-606-00
Seite 11.



Modell: D1-609-03
Seite 12. / 13.



Die Haustür ist optional mit der Sicherheitsausstattung GAYKOSafeGA® 5000 gegen Mehrpreis erhältlich.



Modell: D1-608-03
Seite 13.



Modell: D1-607-00
Seite 14.



Modell: D1-610-01
Seite 15.



Modell: D1-699-00
Seite 15.



Wichtiger Hinweis!




Pflege und technische Merkmale

Die Reinigung der Oberfläche erfolgt mit Wasser und einem weichen, fusselreifen Tuch. Der Einsatz von Reinigungsmitteln ist aufgrund eventueller Unverträglichkeiten zu vermeiden. Der Einsatz von schleifenden Reinigungswerkzeugen (z.B. Scheuerschwämme) und Lösungsmitteln führt zu irreparablen Oberflächenschäden.

pure beton stil ist ein moderner Verbundwerkstoff auf mineralischer Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Die Oberfläche **pure beton stil** weist die charakteristischen Merkmale von echtem Beton auf.

Ein spezielles Produktionsverfahren sorgt dafür, dass keine Oberfläche der anderen gleicht. Die Anzahl und Ausprägung der Einschlüsse kann variieren.



Mit wenigen „Klicks“ zu Ihrer Wunschtür.

Mit dem GAYKO-Haustür-Designer können Sie schnell und bequem Ihre Wunschtür konfigurieren. Einfach Modell und Bauform wählen, Ihren aktuellen Hauseingang fotografieren, Farbe, Glas, Griff und weiteres Zubehör bestimmen. Schon haben Sie eine nahezu fotorealistische Darstellung Ihrer zukünftigen Haustür an Ihrem Haus. Unser Fachpartner vor Ort steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Nutzen Sie unseren Haustür-Designer!
Im Internet unter www.gayko.de
oder www.gayko-konfigurator.de



Der hohe Qualitäts- & Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster & Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt. Alle GAYKO-Fenster & Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert:

national



international



Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort

Markenqualität von **GAYKO** | *Made in Germany*

GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN

www.gayko.de