

Aluminium Haustüren

GAYKOALULINE

pure dekor stil

**Exklusiv**

**ALTHOLZ-LOOK -  
TÄUSCHEND ECHT**

**GAYKO**  
BESSERE FENSTER UND TÜREN



# Die GAYKO-Qualitätsmarke...

## Die Haustür zu Ihrer Welt

### **GAYKO-QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE**

Die GAYKO-Erfolgsgeschichte steht seit 40 Jahren für Innovationen auf höchstem Niveau, schickes Design, intelligente Funktionen und zukunftsweisende Technik. So tragen wir dazu bei, dass aus Ihrem Haus ein Zuhause wird, in dem Sie sich rundum sicher und geborgen fühlen.

Sie sollen von Ihrer Tür begeistert sein - und zwar jeden Tag. Deshalb bekommen Sie von uns Ihr individuelles Design mit Spitzentechnologie: hochwertige Materialien, Farb- und Alterungsbeständigkeit, eine sorgfältige handwerkliche Verarbeitung und Technik.

### **HAUSTÜR IST NICHT GLEICH HAUSTÜR**

Für Bauherren ist es schwer, sich in der Fülle der Haustürangebote zurecht zu finden, denn eine Haustür muss mehr sein als nur schön. Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, genau zu vergleichen. GAYKO-Haustüren sind ihrer Zeit voraus. Erleben Sie den feinen Unterschied: High-Tech und Innovationen machen aus einer Standardhaustür ein Qualitätsprodukt. Mit GAYKO setzen Sie auf eine zukunftsorientierte Haustür, die hinsichtlich Sicherheit, Wärmeschutz und Schallschutz die Anforderungen von morgen bereits erfüllt. Eine GAYKO-Haustür hat deshalb die entscheidenden inneren Werte und ist gebaut für Generationen.

### **PERFEKTER SERVICE AUS EINER HAND**

Zu einem erstklassigen Produkt gehören eine erstklassige Beratung sowie ein schneller und reibungsloser Service und zwar nicht irgendwo, sondern wohnortnah. Dafür haben wir unser eigenes deutschlandweites Vertriebsnetz aufgebaut. Ihr GAYKO-Fachpartner ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen, auch nach dem Einbau Ihrer neuen GAYKO-Haustür. Eine sichere Investition für den Werterhalt Ihrer Immobilie.

Markenqualität von  
**GAYKO**

*Made in  
Germany*

# Inhaltsverzeichnis

04 - 07	Oberfläche - Holzdekor
08 - 15	Haustürmodelle - <b>pure dekor stil</b>
16 - 17	Sicherheitsausstattung - GAYKO <b>SafeGA®5000</b>
18 - 19	DESIGN - Aufsatzfüllung & Ornamentgläser
20 - 21	DESIGN - Griffe & Rosetten
22 - 23	DESIGN - Griffschalen
24 - 25	Modellindex - <b>pure dekor stil</b>
26 - 27	Pflege & Haustür-Designer




## Fördermöglichkeiten

Profitieren Sie jetzt bei Umbau- und Modernisierungsarbeiten von den staatlichen Fördermöglichkeiten. Hierzu zählt auch Ihre neue Haustür.

- ✓ **KFW 455E Sicherheitsprogramm:** Alle Haustüren von GAYKO mit **SafeGA®5000** Ausstattung sind förderfähig. Durch die Förderung erhalten Sie die RC2 geprüfte und zertifizierte Haustür inklusive dem GAYKO**SafeGA®5000** Sicherheitspaket günstiger.
- ✓ **BAFA BEG EM Energieeffizienzprogramm:** Hier wird nicht nur die GAYKO-Haustür mit bis zu 25% gefördert. Auch neue Fenster, der Sonnenschutz und die Elektrifizierung von Rollläden werden im Zuge der Fenster- und Türen-Modernisierung mit bis zu 25% vom Staat bezuschusst.

Über weitere Fördermöglichkeiten informiert Sie gerne Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort.



GAYKOALULINE

pure dekor stil

ALTHOLZ-LOOK -  
TÄUSCHEND ECHT



### V-Nuten

Exklusiv bei **pure dekor stil**

Interessante Akzente setzen die V-Nuten im Farbton  
Schwarz RAL 9005.

## Erfüllen Sie sich den Wunsch nach mehr Natürlichkeit.

Die täuschend echt wirkenden Holzdekore verlaufen je nach Modell in zwei verschiedene Richtungen und erzeugen eine lebendige Wirkung. Diese lebendige Natürlichkeit in Kombination unterschiedlicher Maserungen erhält zusätzlich durch die tiefschwarzen Nuten einen interessanten Kontrast.



## Oberflächen



Walnuss terra



Rustic Cherry




AnTEAK



Desert Oak



Mountain Oak



Monument Oak



Turner Oak



Sheffield Oak Concrete



Weissbach Eiche



Amaranth Oak





Modell: D1-682-00  
pure dekor stil - Mountain Oak mit V-Nut Schwarz RAL 9005 außen, Aufsatzfüllung außen  
Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005  
Griff: AG136-76 Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1200 mm  
Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß





## 7 Modelle wählbar



Modell: D1-683-00

pure dekor stil - Weissbach Eiche mit  
V-Nut Schwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005  
halbrund, 1400 mm



Modell: D1-686-01

pure dekor stil - Desert Oak mit V-Nut  
Schwarz RAL 9005 außen, Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-1 Edelstahl halbrund, 1400 mm

Glas: Ornament Satinato weiß

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



lb

Modell: D1-684-03



pure dekor stil - AnTEAK mit  
V-Nut Schwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1400 mm

Glas: Mattiert mit klaren Streifen, R-1419

## 7 Modelle wählbar



Modell: D1-684-03

pure dekor stil - Walnuss terra mit V-Nut Schwarz RAL 9005 außen, Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG135-1 Edelstahl halbrund, 1000 mm

Glas: Mattiert mit klaren Streifen, R-1419



Modell: D1-685-03

pure dekor stil - Turner Oak mit V-Nut Schwarz RAL 9005 außen, Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1400 mm

Glas: Mattiert mit klaren Streifen, R-1418

Seitenteil: SO-250 Vollflächig mattiertes Glas



Modell: D1-687-01

pure dekor stil - Monument Oak mit  
V-Nut Schwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen


Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG136-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005  
halbrund, 1200 mm

Glas: Ornament Satinato weiß

Seitenteil: Ornament Satinato weiß

## 7 Modelle wählbar



Modell: D1-688-01

pure dekor stil - Sheffield Oak Concrete  
mit V-Nut Schwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG0137-1 Edelstahl halbrund, 1400 mm

Glas: Ornament Satinato weiß



Modell: D1-688-01

pure dekor stil - Rustic Cherry mit V-Nut Schwarz RAL 9005  
außen, Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG0137-76 Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1400 mm

Glas: Vollflächig mattiert



Seitenteil: SO-280 Mattiert mit klaren Streifen



- Modell: D1-682-00  
pure dekor stil - Mountain Oak mit V-Nut Schwarz RAL 9005 außen, Aufsatzfüllung außen
- Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005
- Griff: GS195-76 Griffschale eingelassen, Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005, 110 x 500 mm
- Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



## 7 Modelle wählbar



Modell: D1-684-01

pure dekor stil - AnTEAK mit V-Nut  
Schwarz RAL 9005 außen, Aufsatz-  
füllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: GS192-76 Griffschale eingelassen,  
Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL  
9005, 220 x 125 mm

Glas: Ornament Satinato weiß



Modell: D1-686-01

pure dekor stil - Desert Oak mit V-Nut Schwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11, Tiefschwarz RAL 9005

Griff: GS195-76 Griffschale eingelassen,  
Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005  
500 x 110 mm

Glas: Ornament Satinato weiß

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



## Unser Know-how für Ihre Sicherheit

# GAYKOSafeGA®

GAYKO **SafeGA**® bietet maßgeschneiderte Sicherheit auf höchstem Niveau. Nur das Zusammenspiel aller Einzelkomponenten gibt echte Sicherheit und schützt wirkungsvoll vor Einbrechern. Die einzigartige geprüfte und zertifizierte Konstruktion von GAYKO unterscheidet sich wesentlich von anderen Fenstern und Türen.

Das Zusammenspiel hochwertiger Elemente ...




### Stabile Konstruktions-Verbindung

Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKOSKV) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckverbinder sind injektionsgeklebt und mechanisch gesichert. Das sorgt für erhöhte Stabilität, auf die Sie sich verlassen können.



### 5-Punkt Automatische-Sicherheitsverriegelung im zugezogenen Zustand

Wenn die Tür ins Schloss fällt, werden Magnetkontakte im oberen und unteren Türbereich ausgelöst. Diese aktivieren jeweils einen Fallenriegel und einen Zirkelriegel, die die Haustür effektiv sichern. Der fünfte Verriegelungspunkt ist die Hauptfalle auf Höhe des Türgriffes.




### Bandseitensicherung

Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite, 2 Stück




### Sicherheitsbeschlag mit Anbohrschutz und Wendschlüsselsystem „2 in 1“

GAYKO Saturn mit 23-facher Schließberechtigungsabfrage und Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln. „2 in 1“ System ermöglicht im Fall eines Schlüsselverlustes eine Änderung der Schließberechtigung durch die Verwendung des 2. Schlüsselsatzes. Die Erst-Schlüssel werden dadurch gesperrt (1. Schlüsselsatz 5 Stück / 2. Schlüsselsatz 3 Stück)



### Stabiles geprüftes Sicherheitsglas oder eine Sicherheitsfüllung

Durch die Anbindung einer durchwurffhemmenden P4A-Verglasung oder einer einbruchhemmenden Füllung an die stabile Konstruktion (GAYKOSKV) und das Zusammenspiel mit GAYKOASV wird ein Durchstieg durch das Element wirkungsvoll verhindert.



### Fachgerechte Montage

Bei GAYKOSafeGA® haben Sie die Garantie, dass ausschließlich von geschulten und erfahrenen Fachbetrieben montiert wird. Die Montage erfolgt auf der Grundlage der GAYKO-Montagerichtlinie für einbruchhemmende Fenster und Haustüren und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

...ergibt z.B. **SafeGA® 5000**



## Mit Sicherheit eine gute Ausstattung

### 500PLUS

Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz

- **5-Punkt** Automatische-Sicherheitsverriegelung mit **2 Zirkelriegeln** und **2 Fallenriegeln**, magnetische Auslösung\*  
oder
- **3-fach** Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln gegenläufig und elektrischem Türöffner
- Bandseitensicherung
- GAYKO Saturn - Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte (Klasse 71 nach DIN 18252)
- mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich

### SafeGA® 5000



**RC2** geprüfte und zertifizierte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627

- **5-Punkt** Automatische-Sicherheitsverriegelung mit **2 Zirkelriegeln** und **2 Fallenriegeln**, magnetische Auslösung\*  
oder
- **3-fach** Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln gegenläufig und elektrischem Türöffner
- Bandseitensicherung
- GAYKO Saturn - Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte (Klasse 71 nach DIN 18252)
- mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich
- gesicherte Füllung (**RC2 geprüft**)

#### Expertentipp!

Wählen Sie die Ausstattung GAYKO**SafeGA® 5000 / RC2** Sicherheit geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627ff. Profitieren Sie von bis zu 25% Zuschuss (siehe Seite 3).

Ihr Gayko Fachpartner berät Sie gerne.





## Einseitige oder beidseitige Aufsatzfüllung?



### **Aufsatzfüllung** außen

Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.




### **Aufsatzfüllung** außen und innen


Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitige Aufsatzfüllung die optimale Wahl. Plane Oberflächen – **außen wie innen** – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

## Ornamentgläser


Ornamentgläser schaffen Einblick oder Privatsphäre. Wie entscheiden Sie sich?  
In jedem Fall für viel Licht, das für ein wohnliches Plus in Ihren Räumen sorgt.




Satinato weiß, 077




Mastercarré weiß, 041




Madras Pave weiß, 150



Window6, 227



Quadrio, 226




Chess, 225



Float grau ESG, E06/110



Float grau sandgestraht ESG,  
E06/110-252





**Optional**

mit integriertem **Fingerscanner**  
**Mini X** in Edelstahl erhältlich.

**Passende Außentürgriffe:**

**Ausführung**

90° Stützen, 40 mm breit

- AG182-1** 1200 mm
- AG183-1** 1400 mm
- AG184-1** 1600 mm

# Edelstahl\*

## Rosetten



**R0190-1**   **R0016-1**


Sicherheitsausstattung bis  
**500PLUS** möglich.

## Rosettenring



**R0011-1**

## Innendrücker



**ID191-1**  
mit Rosette

**ID146-1**  
mit Rosette


## Außentürgriffe

Die abgebildeten Außentürgriffe sind in  
folgenden Abmessungen erhältlich:

**Ausführung**

90° Stützen, 40 mm breit

- AG133-1** 600 mm
- AG134-1** 800 mm
- AG135-1** 1000 mm
- AG136-1** 1200 mm
- AG137-1** 1400 mm
- AG138-1** 1600 mm



**AG137-1** 1400 mm

**AG135-1** 1000 mm

**AG133-1** 600 mm

## Tiefschwarz\*\*

## Rosetten



**RO190-76 RO016-76**

Sicherheitsausstattung bis  
500PLUS möglich.

## Rosettenring




**RO011-76**  
Schwarz matt

## Innendrücker



**ID191-76**  
mit Rosette

**ID146-76**  
mit Rosette



**AG137-76** ◐  
1400 mm

**AG135-76** ◐  
1000 mm

**AG133-76** ◐  
600 mm

## Außentürgriffe

Die abgebildeten Außengriffe sind in  
folgenden Abmessungen erhältlich:

## Ausführung

90° Stützen, 40 mm breit

**AG133-76** 600 mm  
**AG134-76** 800 mm  
**AG135-76** 1000 mm  
**AG136-76** 1200 mm  
**AG137-76** 1400 mm  
**AG138-76** 1600 mm



## Optional

mit integriertem **Fingerscanner**  
Mini X in Schwarzstahl-Optik erhältlich.

## Passende Außentürgriffe:

## Ausführung


90° Stützen, 40 mm breit

**AG182-76** 1200 mm  
**AG183-76** 1400 mm  
**AG184-76** 1600 mm



## Griffschale mit **LED**-Beleuchtung

Licht besitzt die Fähigkeit Gegenstände zu verändern, ihre Wirkung zu verbessern und die Stimmung in ein wohliges Gefühl zu versetzen. Nutzen Sie diesen Effekt auch bei Ihrer Haustür. Eine luxuriöse Optik entsteht und die Beleuchtung sorgt nebenbei für ein Sicherheitsgefühl in der Dunkelheit.



Integrierte Griffschalen  
(optional mit LED Beleuchtung)

## Griffschale in Edelstahl\* oder in Tiefschwarz\*\*



Griffschale 220 x 125 mm  
**GS192-1**



Griffschale 220 x 125 mm  
**GS192-76**



Griffschale 430 x 100 mm  
**GS193-1\*\*\***  
**GS194-1 LED\*\*\***



Griffschale 430 x 100 mm  
**GS193-76\*\*\***



Griffschale 110 x 500 mm  
**GS195-1**  
**GS199-1 LED**  
**GS198-1 FS**  
**GS200-1 LED + FS**



Griffschale 110 x 500 mm  
**GS195-76**  
**GS199-76 LED**  
**GS198-76 FS**  
**GS200-76 LED + FS**

Griffschale 110 x 1400 mm  
**GS196-1**  
**GS197-1 LED**



### Optional

mit integriertem **Fingerscanner**  
**Mini X** in Edelstahl oder  
Schwarzstahl-Optik erhältlich.






## Alle auf einem Blick




Modell: D1-682-00  
Seite 8.




Modell: D1-683-00  
Seite 9.




Modell: D1-686-01  
Seite 9.



Modell: D1-684-03  
Seite 10.



Modell: D1-684-03  
Seite 11.



Modell: D1-685-03  
Seite 11.



Modell: D1-687-01  
Seite 12.




Modell: D1-688-01  
Seite 13.



Die Haustür ist optional mit der Sicherheitsausstattung GAYKO**SafeGA**<sup>®</sup> **5000** gegen Mehrpreis erhältlich.






Modell: D1-688-01  
Seite 13.



Modell: D1-682-00  
Seite 14.



Modell: D1-684-01  
Seite 15.



Modell: D1-686-01  
Seite 15.



## Wichtiger Hinweis!




### Pflege und technische Merkmale

Für die Reinigung der Oberfläche genügen in der Regel ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser. Sollte dies nicht ausreichen, verwenden Sie eine ph-neutrale Seife, die frei von Duft- und Farbstoffen ist. Danach sollten Sie mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

Interessante Akzente setzen die V-Nuten im Farbton Schwarz RAL 9005. Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die in Kombination mit Dekoren im Altholz-Look als Designelement eingesetzt wird.

Die natürlich, rustikal und ursprünglich wirkenden Holzdekore verlaufen in zwei verschiedene Richtungen. Die V-Nut Fräsungen enden generell und unabhängig von der Konstruktion 5 mm vor dem Deckschichtende, bzw. vor der jeweiligen Glaskante.



## Mit wenigen „Klicks“ zu Ihrer Wunschtür.

Mit dem GAYKO-Haustür-Designer können Sie schnell und bequem Ihre Wunschtür konfigurieren. Einfach Modell und Bauform wählen, Ihren aktuellen Hauseingang fotografieren, Farbe, Glas, Griff und weiteres Zubehör bestimmen. Schon haben Sie eine nahezu fotorealistische Darstellung Ihrer zukünftigen Haustür an Ihrem Haus. Unser Fachpartner vor Ort steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Nutzen Sie unseren Haustür-Designer!  
Im Internet unter [www.gayko.de](http://www.gayko.de)  
oder [www.gayko-konfigurator.de](http://www.gayko-konfigurator.de)



Der hohe Qualitäts- & Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster & Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt. Alle GAYKO-Fenster & Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert:

**national**



**international**



Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort

Markenqualität von **GAYKO** | *Made in Germany*

**GAYKO**  
BESSERE FENSTER UND TÜREN

[www.gayko.de](http://www.gayko.de)