

Aluminium Haustüren


GAYKOALULINE

pure oak

**Exklusiv**

**ECHTHOLZ-  
OBERFLÄCHE**

**GAYKO**  
BESSERE FENSTER UND TÜREN



# Die GAYKO-Qualitätsmarke...

## Die Haustür zu Ihrer Welt

### **GAYKO-QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE**

Die GAYKO-Erfolgsgeschichte steht seit 40 Jahren für Innovationen auf höchstem Niveau, schickes Design, intelligente Funktionen und zukunftsweisende Technik. So tragen wir dazu bei, dass aus Ihrem Haus ein Zuhause wird, in dem Sie sich rundum sicher und geborgen fühlen.

Sie sollen von Ihrer Tür begeistert sein - und zwar jeden Tag. Deshalb bekommen Sie von uns Ihr individuelles Design mit Spitzentechnologie: hochwertige Materialien, Farb- und Alterungsbeständigkeit, eine sorgfältige handwerkliche Verarbeitung und Technik.

### **HAUSTÜR IST NICHT GLEICH HAUSTÜR**

Für Bauherren ist es schwer, sich in der Fülle der Haustürangebote zurecht zu finden, denn eine Haustür muss mehr sein als nur schön. Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, genau zu vergleichen. GAYKO-Haustüren sind ihrer Zeit voraus. Erleben Sie den feinen Unterschied: High-Tech und Innovationen machen aus einer Standardhaustür ein Qualitätsprodukt. Mit GAYKO setzen Sie auf eine zukunftsorientierte Haustür, die hinsichtlich Sicherheit, Wärmeschutz und Schallschutz die Anforderungen von morgen bereits erfüllt. Eine GAYKO-Haustür hat deshalb die entscheidenden inneren Werte und ist gebaut für Generationen.

### **PERFEKTER SERVICE AUS EINER HAND**

Zu einem erstklassigen Produkt gehören eine erstklassige Beratung sowie ein schneller und reibungsloser Service und zwar nicht irgendwo, sondern wohnortnah. Dafür haben wir unser eigenes deutschlandweites Vertriebsnetz aufgebaut. Ihr GAYKO-Fachpartner ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen, auch nach dem Einbau Ihrer neuen GAYKO-Haustür. Eine sichere Investition für den Werterhalt Ihrer Immobilie.

Markenqualität von  
**GAYKO**

*Made in  
Germany*

# Inhaltsverzeichnis

04 - 05	Oberfläche - Echtholz
06 - 15	Haustürmodelle - <b>pure oak</b>
16 - 17	Sicherheitsausstattung - GAYKO <b>SafeGA®5000</b>
18 - 19	DESIGN - Aufsatzfüllung & Ornamentgläser
20 - 21	DESIGN - Griffe & Rosetten
22 - 23	DESIGN - Griffschalen
24 - 25	Modellindex - <b>pure oak</b>
26 - 27	Pflege & Haustür-Designer




## Fördermöglichkeiten

Profitieren Sie jetzt bei Umbau- und Modernisierungsarbeiten von den staatlichen Fördermöglichkeiten. Hierzu zählt auch Ihre neue Haustür.

- ✓ **KFW 455E Sicherheitsprogramm:** Alle Haustüren von GAYKO mit **SafeGA®5000** Ausstattung sind förderfähig. Durch die Förderung erhalten Sie die RC2 geprüfte und zertifizierte Haustür inklusive dem GAYKO**SafeGA®5000** Sicherheitspaket günstiger.
- ✓ **BAFA BEG EM Energieeffizienzprogramm:** Hier wird nicht nur die GAYKO-Haustür mit bis zu 25% gefördert. Auch neue Fenster, der Sonnenschutz und die Elektrifizierung von Rollläden werden im Zuge der Fenster- und Türen-Modernisierung mit bis zu 25% vom Staat bezuschusst.

Über weitere Fördermöglichkeiten informiert Sie gerne Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort.




GAYKOALULINE

pure oak

**ECHTHOLZ-  
OBERFLÄCHE**

## Willkommen Zuhause

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wieder. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.





Modell: D1-900-00

Echtholzoberfläche Eiche geölt,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 08  
Anthrazitgrau RAL 7016

Griff: AG136-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1200 mm

Seitenteil: Klarglas



Modell: D1-901-00

Echtholzoberfläche Eiche geölt  
mit flächenbündigen Schwarz-  
stahlisenen außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG136-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1200 mm

Jede Tür ein Unikat.



Modell: D1-902-00

Echtholzoberfläche Eiche geölt  
mit flächenbündigen Schwarzstahl-  
lisenen außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG138-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1600 mm



Modell: D1-904-01

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
flächenbündigen Schwarzstahllisenen außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG138-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1600 mm

Glas: Ornament Satinato weiß



Modell: D1-907-01


Echtholzoberfläche Eiche geölt  
mit Rahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1400 mm  
(Außenrosette R0190-76)

Glas: Ornament Satinato weiß

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



Modell: D1-905-01

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
Teilfläche Aluminium Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1400 mm

Glas: Ornament Quadro

Elegante  
Schwarzstahl-  
rahmen.



Modell: D1-909-01

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
Rahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen,  
Design-Sockel Schwarzstahl DS189-77

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG138-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1600 mm  
(Außenrosette RO190-76)

Glas: Ornament Satinato weiß



Modell: D1-912-01

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
Rahmen Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11, Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1400 mm  
(Außenrosette RO190-76)

Glas: Ornament Satinato weiß

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



Modell: D1-908-03


Echtholzoberfläche Eiche geölt mit flächenbündigen Schwarzstahllisenen außen, Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1400 mm

Glas: Mattiert mit klaren Streifen, R-1458

Seitenteil: SO-250 Vollflächig mattiertes Glas



Modell: D1-914-03


Echtholzoberfläche Eiche geölt mit flächenbündigen Schwarzstahllisenen außen, Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG134-76 Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 800 mm

Glas: Mattiert mit klaren Streifen, R-1457

Flächenbündige  
Schwarzstahl-  
lisenen.




Modell: D1-911-02

Echtholzoberfläche Eiche geölt  
mit flächenbündigen Schwarzstahl-  
lisenen außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1400 mm

Glas: Mattiert mit klarem Rand, R-500-20



Modell: D1-915-01

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
flächenbündigen Schwarzstahllisenen außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 08  
Anthrazitgrau RAL 7016

Griff: AG137-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund, 1400 mm  
(Außenrosette R0190-76)

Glas: Ornament Satinato weiß

Seitenteil: Ornamentglas Satinato weiß



Modell: D1-910-02  
Echtholzoberfläche Eiche geölt außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: AG138-76 Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005 halbrund,  
1600 mm

Glas: Mattiert mit klarem Rand,  
R-500-25

Seitenteil: SO-251  
Mattiertes Glas mit klarem Rand



Modell: D1-913-02  
Echtholzoberfläche Eiche geölt außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 09  
Graualuminium RAL 9007

Griff: AG137-1 Edelstahl halbrund, 1400 mm  
(Außenrosette RO190-1)

Glas: Mattiert mit klarem Rand, R-500-25

Echtholz  
trifft Farbe.



Modell: D1-906-01\*

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
Teilfläche Aluminium Feinstruktur VS 08  
Anthrazitgrau außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 08  
Anthrazitgrau

Griff: AG137-1 Edelstahl halbrund, 1400 mm

Glas: Ornament Satinato weiß



Modell: D1-903-00\*

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
Teilfläche Aluminium Farbe DB 702 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Farbe DB 702


Griff: AG135-1 Edelstahl halbrund, 1000 mm



Modell: D1-910-02  
Echtholzoberfläche Eiche geölt außen,  
Aufsatzfüllung außen  
Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005  
Griff: GS195-76 Griffschale eingelassen,  
Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz  
RAL 9005, 110 x 500 mm  
Glas: Mattiert mit klarem Rand,  
R-500-25  
Seitenteil: SO-251  
Mattiertes Glas mit klarem Rand



Modell: D1-913-01  
Echtholzoberfläche Eiche geölt außen,  
Aufsatzfüllung außen  
Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 09  
Graualuminium RAL 9007  
Griff: GS196-1 Griffschale eingelassen,  
Edelstahl, 110 x 1400 mm  
Glas: Ornament Satinato weiß



Modell: D1-905-01

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
Teilfläche Aluminium Feinstruktur  
VS 11 Tiefschwarz RAL 9005 außen,  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 11  
Tiefschwarz RAL 9005

Griff: GS192-76 Griffschale eingelassen,  
Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005,  
220 x 125 mm

Glas: Ornament Satinato weiß



Modell: D1-900-00

Echtholzoberfläche Eiche geölt mit  
Aufsatzfüllung außen

Farbe: Blendrahmen Feinstruktur VS 08  
Anthrazitgrau RAL 7016

Griff: GS193-76 Griffschale eingelassen,  
Feinstruktur VS 11 Tiefschwarz RAL 9005,  
430 x 100 mm

Glas: Klarglas



## Unser Know-how für Ihre Sicherheit

# GAYKOSafeGA®

GAYKO **SafeGA®** bietet maßgeschneiderte Sicherheit auf höchstem Niveau. Nur das Zusammenspiel aller Einzelkomponenten gibt echte Sicherheit und schützt wirkungsvoll vor Einbrechern. Die einzigartige geprüfte und zertifizierte Konstruktion von GAYKO unterscheidet sich wesentlich von anderen Fenstern und Türen.

Das Zusammenspiel hochwertiger Elemente ...




### Stabile Konstruktions-Verbindung

Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKOSKV) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckverbinder sind injektionsgeklebt und mechanisch gesichert. Das sorgt für erhöhte Stabilität, auf die Sie sich verlassen können.



### 5-Punkt Automatische-Sicherheitsverriegelung im zugezogenen Zustand

Wenn die Tür ins Schloss fällt, werden Magnetkontakte im oberen und unteren Türbereich ausgelöst. Diese aktivieren jeweils einen Fallenriegel und einen Zirkelriegel, die die Haustür effektiv sichern. Der fünfte Verriegelungspunkt ist die Hauptfalle auf Höhe des Türgriffes.




### Bandseitensicherung

Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite, 2 Stück



### Sicherheitsbeschlag mit Anbohrschutz und Wendschlüsselsystem „2 in 1“

GAYKO Saturn mit 23-facher Schließberechtigungsabfrage und Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln. „2 in 1“ System ermöglicht im Fall eines Schlüsselverlustes eine Änderung der Schließberechtigung durch die Verwendung des 2. Schlüsselsatzes. Die Erst-Schlüssel werden dadurch gesperrt (1. Schlüsselsatz 5 Stück / 2. Schlüsselsatz 3 Stück)



### Stabiles geprüftes Sicherheitsglas oder eine Sicherheitsfüllung

Durch die Anbindung einer durchwurffhemmenden P4A-Verglasung oder einer einbruchhemmenden Füllung an die stabile Konstruktion (GAYKOSKV) und das Zusammenspiel mit GAYKOASV wird ein Durchstich durch das Element wirkungsvoll verhindert.



### Fachgerechte Montage

Bei GAYKOSafeGA® haben Sie die Garantie, dass ausschließlich von geschulten und erfahrenen Fachbetrieben montiert wird. Die Montage erfolgt auf der Grundlage der GAYKO-Montagerichtlinie für einbruchhemmende Fenster und Haustüren und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

...ergibt z.B. **SafeGA® 5000**

## Mit Sicherheit eine gute Ausstattung

### 500PLUS

Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz

- **5-Punkt** Automatische-Sicherheitsverriegelung mit **2 Zirkelriegeln** und **2 Fallenriegeln**, magnetische Auslösung\* oder
- **3-fach** Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln gegenläufig und elektrischem Türöffner
- Bandseitensicherung
- GAYKO Saturn - Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte (Klasse 71 nach DIN 18252)
- mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich

### SafeGA® 5000



**RC2** geprüfte und zertifizierte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627

- **5-Punkt** Automatische-Sicherheitsverriegelung mit **2 Zirkelriegeln** und **2 Fallenriegeln**, magnetische Auslösung\* oder
- **3-fach** Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln gegenläufig und elektrischem Türöffner
- Bandseitensicherung
- GAYKO Saturn - Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte (Klasse 71 nach DIN 18252)
- mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich
- gesicherte Füllung (**RC2 geprüft**)

#### Expertentipp!

Wählen Sie die Ausstattung GAYKO**SafeGA® 5000 / RC2** Sicherheit geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627ff. Profitieren Sie von bis zu 25% Zuschuss (siehe Seite 3).

Ihr Gayko Fachpartner berät Sie gerne.



## Einseitige oder beidseitige Aufsatzfüllung?



### **Aufsatzfüllung** außen

Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.



### **Aufsatzfüllung** außen und innen


Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitige Aufsatzfüllung die optimale Wahl. Plane Oberflächen – **außen wie innen** – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

## Ornamentgläser

Ornamentgläser schaffen Einblick oder Privatsphäre. Wie entscheiden Sie sich?  
In jedem Fall für viel Licht, das für ein wohnliches Plus in Ihren Räumen sorgt.




Satinato weiß, 077



Mastercarré weiß, 041



Madras Pave weiß, 150



Window6, 227



Quadrio, 226




Chess, 225



Float grau ESG, E06/110



Float grau sandgestraht ESG,  
E06/110-252





### Optional

mit integriertem **Fingerscanner**  
**Mini X** in Edelstahl erhältlich.

### Passende Außentürgriffe:

#### Ausführung

90° Stützen, 40 mm breit

- AG182-1** 1200 mm
- AG183-1** 1400 mm
- AG184-1** 1600 mm

## Edelstahl\*

### Rosetten



**R0190-1**    **R0016-1**

Sicherheitsausstattung bis  
**500PLUS** möglich.

### Rosettenring



**R0011-1**

### Innendrücker



**ID191-1**  
mit Rosette

**ID146-1**  
mit Rosette


### Außentürgriffe

Die abgebildeten Außentürgriffe sind in  
folgenden Abmessungen erhältlich:

#### Ausführung

90° Stützen, 40 mm breit

- AG133-1** 600 mm
- AG134-1** 800 mm
- AG135-1** 1000 mm
- AG136-1** 1200 mm
- AG137-1** 1400 mm
- AG138-1** 1600 mm



**AG137-1** 1400 mm

**AG135-1** 1000 mm

**AG133-1** 600 mm

## Tiefschwarz\*\*

### Rosetten



**RO190-76 RO016-76**  
Sicherheitsausstattung bis  
500PLUS möglich.

### Rosettenring




**RO011-76**

### Innendrücker



**ID191-76**  
mit Rosette

**ID146-76**  
mit Rosette



**AG137-76** ◐  
1400 mm

**AG135-76** ◐  
1000 mm

**AG133-76** ◐  
600 mm


### Außentürgriffe

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

#### Ausführung

90° Stützen, 40 mm breit

<b>AG133-76</b>	600 mm
<b>AG134-76</b>	800 mm
<b>AG135-76</b>	1000 mm
<b>AG136-76</b>	1200 mm
<b>AG137-76</b>	1400 mm
<b>AG138-76</b>	1600 mm



#### Optional


mit integriertem **Fingerscanner**  
**Mini X** in Schwarzstahl-Optik erhältlich.

#### Passende Außentürgriffe:

##### Ausführung

90° Stützen, 40 mm breit

<b>AG182-76</b>	1200 mm
<b>AG183-76</b>	1400 mm
<b>AG184-76</b>	1600 mm



## Griffschale mit **LED**-Beleuchtung

Licht besitzt die Fähigkeit Gegenstände zu verändern, ihre Wirkung zu verbessern und die Stimmung in ein wohliges Gefühl zu versetzen. Nutzen Sie diesen Effekt auch bei Ihrer Haustür. Eine luxuriöse Optik entsteht und die Beleuchtung sorgt nebenbei für ein Sicherheitsgefühl in der Dunkelheit.



Integrierte Griffschalen  
(optional mit LED Beleuchtung)

## Griffschale in Edelstahl\* oder in Tiefschwarz\*\*



Griffschale 220 x 125 mm  
**GS192-1**



Griffschale 220 x 125 mm  
**GS192-76**



Griffschale 430 x 100 mm  
**GS193-1\*\*\***  
**GS194-1 LED\*\*\***



Griffschale 430 x 100 mm  
**GS193-76\*\*\***



Griffschale 110 x 500 mm  
**GS195-1**  
**GS199-1 LED**  
**GS198-1 FS**  
**GS200-1 LED + FS**



Griffschale 110 x 500 mm  
**GS195-76**  
**GS199-76 LED**  
**GS198-76 FS**  
**GS200-76 LED + FS**

Griffschale 110 x 1400 mm  
**GS196-1**  
**GS197-1 LED**



### Optional

mit integriertem **Fingerscanner**  
**Mini X** in Edelstahl oder  
Schwarzstahl-Optik erhältlich.





## Alle auf einem Blick



Modell: D1-900-00  
Seite 6.



Modell: D1-901-00  
Seite 6.



Modell: D1-902-00  
Seite 7.



Modell: D1-904-01  
Seite 7.



Modell: D1-907-01  
Seite 8.



Modell: D1-905-01  
Seite 8.



Modell: D1-909-01  
Seite 9.



Modell: D1-912-01  
Seite 9.



Modell: D1-908-03  
Seite 10.



Modell: D1-914-03  
Seite 10.



Die Haustür ist optional mit der Sicherheitsausstattung GAYKOSafeGA® 5000 gegen Mehrpreis erhältlich.



Modell: D1-911-02  
Seite 11.



Modell: D1-915-01  
Seite 11.



Modell: D1-910-02  
Seite 12.



Modell: D1-913-02  
Seite 12.



Modell: D1-906-01\*  
Seite 13.



Modell: D1-903-00\*  
Seite 13.



Modell: D1-910-02  
Seite 14.



Modell: D1-913-01  
Seite 14.



Modell: D1-905-01  
Seite 15.



Modell: D1-900-00  
Seite 15.



## Wichtiger Hinweis!



### Pflege und Gewährleistung

Die Echtholzoberfläche der Serie **pure oak** wurde werkseitig mit einem Pflege-Öl behandelt.

Um die Optik der Holzoberfläche, sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend notwendig das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger wird ein Nachbehandeln der Holzoberfläche empfohlen.


Trotz Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.

Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation, z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren, um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

GAYKOALULINE

pure oak





## Mit wenigen „Klicks“ zu Ihrer Wunschtür.

Mit dem GAYKO-Haustür-Designer können Sie schnell und bequem Ihre Wunschtür konfigurieren. Einfach Modell und Bauform wählen, Ihren aktuellen Hauseingang fotografieren, Farbe, Glas, Griff und weiteres Zubehör bestimmen. Schon haben Sie eine nahezu fotorealistische Darstellung Ihrer zukünftigen Haustür an Ihrem Haus. Unser Fachpartner vor Ort steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Nutzen Sie unseren Haustür-Designer!  
Im Internet unter [www.gayko.de](http://www.gayko.de)  
oder [www.gayko-konfigurator.de](http://www.gayko-konfigurator.de)



Der hohe Qualitäts- & Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster & Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt. Alle GAYKO-Fenster & Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert:

**national**



**international**



Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort

Markenqualität von **GAYKO** | *Made in Germany*

**GAYKO**  
BESSERE FENSTER UND TÜREN

[www.gayko.de](http://www.gayko.de)